



QuickDock™ Quattro

QuickDock™ Quattro UBS de Súper Velocidad 3.0 con 4 bahías SATA de 3.5" y 2.5"

Part No.: **130370**

Disfrute de un acceso rápido a los datos, cree una solución de almacenamiento portátil y simplificado para transferencias de datos entre discos duros.

Ideal para técnicos de TI y propietarios de equipos de cómputo de escritorio o portátiles con varias unidades de disco duro, el QuickDock Quattro Manhattan elimina la necesidad de tener múltiples gabinetes con su respectiva instalación y remoción. Su soporte para discos duros de alta capacidad lo hacen compatible con todos los discos SATA y facilita las tareas de transferencia de datos simple y fácil. Tamaño compacto con construcción de alta resistencia y soportes de goma en la parte inferior ayudan a aislar y reducir las vibraciones para mantener el QuickDock Quattro instalado de forma segura en un escritorio o mesa de trabajo. Plug and Play compatible con Windows, el QuickDock Quattro se instala rápidamente a través de un puerto USB. Su capacidad hot swap permite varios intercambios de discos duros y acceso a sus datos de forma rápida sin reiniciar el equipo.

Features:

- Proporciona un acceso veloz a los datos, crea un almacenamiento portátil y simplifica los respaldos de discos duros y los intercambios de información
- Cuatro ranuras de inserción para discos duros de 3.5" y 2.5" con capacidad de hasta 3 TB
- Instalación rápida y fácil USB
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- Cumple con USB 3.0 y SATA Revisión 2.6
- CE
- RoHS
- WEEE

General

- Conexiones: externas, entrada de alimentación DC, USB 3.0 tipo B interna, 2 ranuras SATA de datos y alimentación
- Cuatro ranuras de inserción para discos duros de 3.5" y 2.5"
- LEDs indicadores de alimentación y actividad con botón de encendido

Tasa de transferencia

- USB de SúperVelocidad de hasta 5 Gbps y SATA de hasta 3 Gbps

Diseño

- Adaptador de corriente: 241.3 cm
- Cable USB de Súper Velocidad: 0.8 cm, A macho B macho
- Dimensiones: 12.9 x 16.3 x 9.2 cm (base abierta)
- Peso: 335 g (base abierta)

Eléctrico

- Entrada: 100 - 240 V; 50/ 60 Hz; 1.5 A máx.
- Salida: 12 V / 5 A

Requerimientos del sistema

- Puerto USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A disponible
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8
- Soporta Mac 9.x/ 10.x y Linux (con excepción del software de clonación basado en PC)

Contenido del paquete

- QuickDock Quattro
- Adaptador de corriente con cables USB
- CD con software
- Guía de instalación rápida

Tome precauciones adicionales contra las descargas eléctricas cuando desconecte los discos de la base. Utilice el botón de expulsión para desconectar y retirar los discos apropiadamente. Nunca manipule los discos duros por su parte sensible ni los ponga cerca de altavoces, televisores o de cualquier otro dispositivo magnético. Manhattan no se hace responsable por la pérdida de datos.



