

Lenovo 90W Ultraslim AC / DC Combo Adapter - Información general



DC power: Air Travel environment



AC Power: Office, home environment

Características y especificaciones

El Lenovo 90W Ultraslim AC / DC Combo Adapter (41R4493 * - Estados Unidos) al mismo tiempo puede alimentar su ordenador portátil, teléfono móvil, reproductor de MP3 u otros dispositivos periféricos, cuando está enchufado en un tomacorriente de pared de CA o las salidas de CC disponible en automóviles y aviones. Es más pequeño y ligero de Lenovo adaptador de alimentación combo, sin embargo, por lo que mete fácilmente en su maletín de transporte para viajar.

- La nueva configuración de viaje AC es 19% más ligero y más pequeño que el 15% adaptador ThinkPad 90W Slim AC / DC Combo
- La nueva configuración de DC de viaje es un 64% más ligera y un 70% más pequeño que el ThinkPad 90W Slim AC / DC Combo Adaptador

El Lenovo 90W Ultraslim AC / DC Combo adaptador incluye:

- Una punta de potencia 20V (41R4484) para conectar el portátil ThinkPad serie X/T/R/SL/W500 y una bolsa de transporte.Opcional 16V (41R4343) y 19V (41R4319) consejos de alimentación están disponibles para los mayores más viejos sistemas portátiles ThinkPad y Lenovo, IdeaPad notebooks.
- Un cable de carga dual por lo que al mismo tiempo puede alimentar tanto el ordenador portátil y un dispositivo periférico.
- A L9 Generic USB punta del dispositivo (41R4317) para alimentar muchos dispositivos populares periféricos, tales como un teléfono celular o reproductor de MP3.
- Una amplia gama de opcionales portátil Lenovo y periféricos consejos dispositivo de carga también están disponibles en www.lenovopowertips.com

Para obtener información completa compatibilidad punta, vaya a: <http://www.lenovo.com/support/slimadaptertips>

Nota: El adaptador de Lenovo 90W Ultralim AC / DC Combo varía según el país. Piezas de repuesto tiene una lista de los números de parte diferentes países para el Lenovo 90W Ultralim AC / DC adaptador de Combo.

Las especificaciones de rendimiento

- Corriente alterna
 - AC tipo: Entrada universal, Agencia de Apoyo Worldwide
 - AC Voltaje de entrada: 100 V a 240 V, 50/60 Hz
 - Sin puesta a tierra: 2-pin
 - Conexión de entrada: Incluye cable de alimentación de CA estándar
 - CA Longitud del cable: 1,0 m (39,4 in)
- Corriente continua
 - DC Voltaje de entrada: 11 V CC a 18 V CC
 - Conexiones de entrada: Incluye conector estándar de automoción y de 4 patillas, en vuelo conector del cable

Especificaciones físicas

- Lenovo 90W Ultralim AC / DC Combo Adaptador
 - Altura aproximada: 16 mm (0,6 in) - AC / DC
 - Ancho aproximado: 69 mm (2,7 in) - AC / DC adaptador
 - Aproximado de longitud: 113 mm (4,5 in) - AC / DC
 - Peso: 0,40 kg (0,88 lb) - AC / DC Adapter (peso no incluye el cable de alimentación, consejos, cable de doble carga, o Auto / Air DC Power Adapter)
 - Longitud aproximada: 1,0 m (39,4 in) - Cable de alimentación de CA
- Lenovo 90W Ultralim AC / DC Combo empaquetado en una caja de envío:
 - Altura aproximada: 64 mm (2,5 in)
 - Aproximado de anchura: 244 mm (9,6 in)
 - Aproximado de longitud: 178 mm (7,0 in)
 - Peso: 0,8 kg (1,7 lb)

Garantía

1 año - unidad de reemplazo al cliente (CRU) de servicio

- Anuncian fecha: 22 sep 2009 (Worldwide)
- Incluye consejos agrupados

Compatibilidad de hardware cuando se utiliza el Consejo incluyó Power 20V (41R4484)

Sistemas	Machine - Modelos
Lenovo 3000 C100, C200	Todos
Lenovo 3000 N100, N200	Todos
Lenovo 3000 V100, V200	Todos
ThinkPad Edge	Todos

ThinkPad L410, L412, L420, L421, L510, L512, L520	Todos
ThinkPad R60, R60e, R61, R61i, R61e	Todos
ThinkPad R400, R500	Todos
ThinkPad SL300, SL400, SL410, SL500, SL510	Todos
ThinkPad T60, T60p, T61	Todos
ThinkPad T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T420, T500 T420s, T510, T510i	Todos
ThinkPad T520	Los modelos de doble núcleo sólo
ThinkPad W500	Todos
ThinkPad X60, X60, X60 Tablet	Todos
ThinkPad X61, X61, X61 Tablet	Todos
ThinkPad X100e	Todos
ThinkPad X200, X200s, X200t, Tablet X200, X201, X201i, X201s, X201t, X201 Tablet	Todos
ThinkPad X300, X301	Todos
ThinkPad Z60m, Z60z, Z61e, Z61m, Z61t	Todos
ThinkPad Battery 19 + (6 cell delgada externa)	----
ThinkPad Port Replicator Series 3	----
ThinkPad Mini Dock Series 3 - 90W	----
ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 - 90W	----
Ultrabase ThinkPad Serie 3	----
ThinkPad X200 Ultrabase	----

Compatibilidad con hardware opcional cuando se utiliza adjunto Lenovo 16V Power Tip (41R4343)

Sistemas	Machine - Modelos
ThinkPad R30, R31, R32, R40, R40e, R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52	Todos
ThinkPad TransNote	Todos
ThinkPad T20, T21, T22, T23, T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p	Todos
ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24, X30, X31, X40, X41, X41 Tablet	Todos

Compatibilidad con hardware opcional cuando se utiliza adjunto Lenovo 19V Power Tip (41R4319)

Sistemas	Machine - Modelos
IdeaPad U110 serie	Todos
IdeaPad Y510 serie (integrado gráfico solamente), Y530, Y710 (gráfico integrado solamente) serie Y730	Todos
Lenovo 3000 Y310 series, 3000 series Lenovo Y410	Todos
Lenovo G530, Lenovo G550	Todos

Notas:

- Lenovo 16V Power Tip (41R4343) no se incluyen con Lenovo 90W Ultralim AC / DC Combo Adapter (41R4493). El Conector para alimentador 16V se compra por separado.
- Lenovo 19V Power Tip (41R4319) no se incluyen con Lenovo 90W Ultralim AC / DC Combo Adapter (41R4493). El Conector para alimentador 19V se compra por separado.
- Para 20V, 16V, completos e información 19V Conector para alimentador compatibilidad, visite: <http://www.lenovo.com/support/slimadaptertips>

- Este adaptador no es compatible con el ThinkPad W510. ThinkPad W510 soporta el ThinkPad 135W AC Power Adapter

Embalaje

- Lenovo 90W Ultralim AC / DC Combo Adaptador
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación CC
- DC adaptador de corriente con conector de auto / aire
- Cable de alimentación CA
- Intercambiable ThinkPad 20V power tip (41R4484)
- L9 Generic USB punta del dispositivo (41R4317)
- Seguridad folleto informativo
- Instalación de carteles y póster de garantía
- Funda de transporte

Aprobaciones de los organismos

UL, C-UL, CE, NEMKO, PSE, KC Mark (Corea seguridad y EMC), S Mark (Argentina), PSB, GOST, C-Tick, BSMI, NOM (México), FCC, CCC, TUV para uso en aviones , RTCA D0-160F, TUV GS Mark, israelí Certificación EMC / seguridad, ICES, Serbia / Montenegro, Informe CB, AU / N. Seguridad Zelanda Num., Energy Star Tier II, Koncar, SASO, LOA SABS de

Información adicional del producto

- Las piezas de repuesto - Partes del listado para su producto
- Publicaciones - Folleto de instrucciones para el producto
- Soporte de Lenovo: Adaptadores de corriente - Lista Guía de Referencia - Una lista de los adaptadores de corriente de otros
- Sistemas de Referencia Personal (PSREF) - Información general sobre las características y especificaciones técnicas de los productos Lenovo.

41R4493, 41R4494, 41R4495, 41R4496, 41R4497, 41R4498, 41R4499, 41R4500, 41R4501, 41R4502, 41R4503, 41R4504, 41R4505, 41R4506, 41R4507