


grabador de DVD externo 8X con alimentación vía USB

Simplemente conéctalo al puerto USB no necesitaras ningún cable de alimentación. Además soporta discos de 12 y 8 cm. La función de extraer el disco (eject) funciona aún con el hardware apagado.

no necesita alimentación eléctrica




soporta discos de 12 cm y 8 cm



No necesita cables ni adaptadores de corriente cuando está leyendo o escribiendo, ya que se alimenta directamente desde la conexión USB.

Admite ambos tipos de discos standard, de 12 y 8 cm.

función manual de expulsión de discos



previene el error de buffer underrun y permite la escritura a alta velocidad



Fácil extracción del disco sin necesidad de estar conectado.

firmware live update



El error de buffer underrun ocurre en la escritura a alta velocidad, cuando esta velocidad es más rápida que la de transferencia de datos. La tecnología SAMSUNG previene este error y permite el funcionamiento multitarea en la PC. Soporta escritura de alta velocidad, incluso en PCs de bajo desempeño.

doble OPC (Optimum Power Control) en DVD+R

Usualmente la parte externa del disco tiene una menor calidad de escritura por la vibración y el balanceo del disco que empeoran la señal. La tecnología Doble OPC permite chequear no solo la parte interna, sino también la externa, optimizando la potencia del láser en cada área de manera de permitir la escritura más confiable en todos los casos.

Automáticamente se actualiza a la última versión de firmware a través de internet, con un continuo soporte para los nuevos medios.

General Features

Drive Type	DVD-writer externo
Drive Height	19 mm
Interface	USB 2.0
Drive Mounting	horizontal / vertical
Buffer Memory	2 M
Supported Disc Formats	Tipo de disco:- lectura:disco masterizado, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD+R 4.7 GB, DVD+R DL 8.5 GB, DVD+RW 4.7 GB, DVD-R 3.95 GB, DVD 4.7 GB authoring, DVD-R 4.7 GB general, DVD-R DL 8.5 GB, DVD-RW, DVD-RAM 4.7 GB- escritura: DVD 4.7 GB

(DVD±R/RW, DVD-RAM), DVD±R DL (8.5 GB), CD-R/RW- impresión:CD-R, DVD +/-R
 Light Scribe MediaFormato de datos:- CD:CD-DA, CD-ROM, MIXED CD, CD-ROM XA,
 ENHANCED-CD, CD-EXTRA/CD+, Photo-CD, VIDEO-CD, CD-TEXT, CD-G, multi
 session- DVD:DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, multi session (read / write), multi
 border (read / write)Modo de grabacion:- CD-R/RW: DAO, TAO, SAO, packet write (RW)
 - DVD+R/RW: secuencial, aleatorio (RW)- DVD-R/RW: incremental, DAO, restricted
 overwrite (RW)- DVD-RAM: aleatorio

Data Transfer Rate

CD-R	Write	24X (3,6 MB/seg)
CD-R	Read	24X (3,6 MB/seg)
CD-RW	Write	4X (0,6 MB/seg)
CD-RW	Read	24X (3,6 MB/seg)
CD-ROM	Write	24X (3,6 MB/seg)
DVD-ROM	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD+R	Write	8X (10,8 MB/seg)
DVD+R	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD-R	Write	8X (10,8 MB/seg)
DVD-R	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD+R Double Layer	Write	6X (8,1 MB/seg)
DVD+R Double Layer	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD-R Double Layer	Write	6X (8,1 MB/seg)
DVD-R Double Layer	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD+RW	Write	8X (10,8 MB/seg)
DVD+RW	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD-RW	Write	6X (8,1 MB/seg)
DVD-RW	Read	8X (10,8 MB/seg)
DVD-RAM	Write	5X (6,75 MB/seg)
DVD-RAM	Read	5X (6,75 MB/seg)

Performance Features

Average Access Time	CD-ROM	130 ms (aleatorio)
Average Access Time	DVD-ROM	160 ms (aleatorio)

technology

E-Co Product : RoHS	Sí RoHS = restriction of the use of certain hazardous substances (-Pb, Hg, -Cd, Cr6+, PBBs, PBDEs)
---------------------	--

Product Weights & Dimensions

Dimension(W x H x D)	141 x 19 x 157 mm
----------------------	-------------------

