



Gabinete de 19" para Montaje en Esquinas de Pared

6U, Ensamblado, 600 mm (23.62 in.) de profundidad, Negro

Part No.: **714723**

Los Gabinetes para Pared de Intellinet brindan una solución flexible e integral para tus instalaciones de red. Nuestro servicio comienza desde el envío. Obtén el gabinete completamente ensamblado o ahorra espacio y dinero con la versión flat-pack. En términos de almacenaje, elige entre gabinetes ultracompactos de 10"m y las numerosas versiones de 19" con un rango en la profundidad de instalación de 300 hasta 600 mm; el rango de alturas va de las 6 a las 20 unidades en colores negro (RAL9005) o (RAL7021) y gris (RAL7035). Ofrecemos una solución para cada necesidad.

Diferentes opciones que incluyen:

Páneles laterales removibles (algunos con cerradura)

Puertas con cristal templado

Fabricación en dos secciones, haciendo sencillo el cableado e intercambio de componentes.

Ofrecemos calidad en los materiales y en la mano de obra. Parte de esa calidad es por su marco de acero laminado, 19" rieles de montaje galvanizados y cubierta de polvo antiestático en todos los páneles.

Features:

- Ideal para aplicaciones de montaje en rack de 19"
- Diseño ahorrador de espacio para montaje en esquinas de pared
- Carga estática máxima de 60 kg
- Puerta de cristal templado que puede ser abierta a más de 180°
- Entrada de cable a través del panel superior o inferior
- Acero laminado, galvanizado con un grosor de hasta 1.2 mm
- Cubierta en polvo antiestático en todos los páneles

- Puerta delantera reversible
- Se envía completamente ensamblado
- Tres años de garantía

Especificaciones:

General

- 19"
- Altura: 6U
- Color: Negro RAL9005
- Cumple con: ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494, Parte 1; DIN41494, Parte 7
- Profundidad de 300 mm (11.81 in.) disponible disponible para equipo

Dimensiones

- 600 (L) x 600 (W) x 370 (H) [mm]
- 23.62 (L) x 23.62 (W) x 14.57 (H) [in]

Contenido del paquete

- Gabinete de 19" para Montaje en Esquinas de Pared
- Kit de instalación con rieles, tornillos y tuercas



