

## COMPUTADORA ACER ALL IN ONE VZ411G-SD5700W E5700 2G 320G W7PR 21.5"

### Especificaciones

#### Procesador

Procesador	E5700
Número de procesadores instalados	1
Placa madre chipset	Intel G43 Express
Bus del sistema	800 MHz
Procesador socket	Socket 775
Caché de 2º nivel	2 MB
Processor number of cores	2
Velocidad de reloj	3000 MHz
Familia de procesador	Intel Pentium Dual-Core

#### Memoria

Tipo de memoria interna	DDR3
Velocidad de memoria del reloj	1333 MHz
Memoria interna	2048 MB
Memoria interna, máximo	8 GB
Diseño de memoria	-
Ranuras de memoria	4x DIMM

#### Accionamiento de disco

Capacidad total de almacenaje	320 GB
Número de discos duros instalados	1
Interfaz del disco duro	Serial ATA

#### Impulsión óptica

Tipo de unidad óptica	DVD Super Multi
-----------------------	-----------------





#### Exhibición

Pantalla incluida	✓
Pantalla ?	TFT
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tamaño de pantalla en diagonal	21.5 pulg.
Pantalla táctil	✓
Proporción latitud-altura	16:9

## Detalles técnicos

Color	Negro, Gris
Source data-sheet	Icecat.biz

## Conectividad

IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos	0
Cantidad de puertos eSATA	1
Cantidad de puertos USB 2.0	8
Cantidad de puertos HDMI 	0
Puerto serial	1
Cantidad de puertos USB 3.0	0
Puerto paralelo	0
Puerto de ratón PS/2	2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Micrófono, line-in jack	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Entrada de línea	
Puerto DVI 	-
Altavoz/ auricular / line-out jack	1





## Control de energía

Fuente de alimentación	220 W
------------------------	-------

## Peso y dimensiones

Ancho	549 mm
Profundidad	129 mm
Altura	499 mm

## Red

Ethernet conexión	
WLAN, conexión 	
Características de red	Gigabit Ethernet
Conexión de redes	
Cumplimiento de estándares del mercado	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10, 100, 1000 Mbit/s
Audio	
Sistema de sonido	HDA
Altavoces	2
Micrófono incorporado	✓
Seguridad	
Ranura para cable de seguridad Kensington	Kensington
Vídeo	
Familia del adaptador gráfico	Intel
Adaptador gráfico	GMA X4500
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA)	✓
Aprobaciones reguladoras	
Certificados	FCC, CE
Cámara fotográfica	
Built-in camera	✓
Sistema operativo/software	
Sistema operativo suministrado	Windows 7 Professional
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	✓
Tarjetas de memorias compatibles	Memory Stick (MS), MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo, MMC, MMCmicro, RS-MMC, SD, xD
Wireless LAN features	
Tecnología inalámbrica	IEEE 802.11 b/g/n
Chassis	
Tipo de chasis	All-in-One