









Detalles técnicos		
Color de producto	Negro	
Bahía interna de unidad de disco		1
Procesador compatible	Core i3, Core i5, Core i7	
Bahía externa de unidad de disco		2
Factor de forma	SFF	
Source data-sheet	Iccat.biz	
Procesador		
Velocidad de reloj	3300 MHz	
Familia de procesador	Intel Core i3	
Procesador	i3-2120	
Número de procesadores instalados		1
Fabricante de procesador	Intel	
System bus	5 GT/s	
Processor number of cores		2
Number of threads		4
Procesador socket	Socket 1155	
L3 cache	3 MB	
Placa madre chipset	Intel Q65 Express	
Accionamiento de disco		
Capacidad total de almacenaje	500 GB	
Número de discos duros instalados		1
Capacidad de disco duro	500 GB	
Interfaz del disco duro	Serial ATA	
Velocidad de rotación del disco duro	7200 RPM	
Memoria		
Memoria interna	3072 MB	
Memoria interna, máximo	16 GB	
Diseño de memoria	-	
Ranuras de memoria	4x DIMM	
Tipo de memoria interna	DDR3-SDRAM	
Velocidad de memoria del reloj	1333 MHz	
Impulsión óptica		
Tipo de unidad óptica	DVD Super Multi	
Exhibición		
Pantalla incluida	-	

Audio	
Sistema de sonido	HD
Conectividad	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Cantidad de puertos HDMI	0
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos	0
Puerto serial	1
Puerto DVI	
Altavoz/ auricular / line-out jack	1
Cantidad de puertos USB 2.0	10
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Entrada de línea	
Cantidad de puertos USB 3.0	0
Puerto de ratón PS/2	2
Micrófono, line-in jack	
Salida de línea	
DisplayPorts quantity	1
Puerto paralelo	0
Peso y dimensiones	
Ancho	338 mm
Profundidad	379 mm
Altura	100 mm
Peso	7.6 kg
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	AC
Fuente de alimentación	240 W
Condiciones ambientales	
Alcance de temperatura operativa	10 - 35 °C
Húmedad (en almacenaje)	5 - 95 %
Red	
Ethernet conexión	
WLAN, conexión	-
Cumplimiento de estándares del mercado	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10, 100, 1000 Mbit/s
Características de red	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Vídeo	
Graphics adapter family	Intel
Discrete graphics adapter model	-
On-board graphics adapter model	HD Graphics 2000
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA)	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	-
Sistema operativo/software	

Sistema operativo suministrado	Windows 7 Professional	
Estructura de sistema operativo	32-bit	
Ranuras de expansión		
PCI Express x1 slots		2
PCI slots		1
PCI Express x16 slots		1
Chassis		
Tipo de chasis	Small Form Factor (SFF)	
Number of 5.25" bays		1
Number of 3.5" bays		2