

Número de producto

QE752AA

Fecha de lanzamiento

8 de febrero de 2012

Países o regiones donde está a la venta

Algunos países o regiones de América Latina

Placa base

[ArrowwoodE](#)

figura 1: Vista superior de la placa base



Fabricante: Pegatron

Factor de forma: uATX 24,4cm (9,6 pulgadas) x 17,2cm (6,8 pulgadas)

Chipset: AMD A45

Sockets de memoria: 2 para DDR3

Socket del procesador: No se aplica debido a que el procesador está soldado a la placa base y no puede actualizarse

Ranuras de expansión:

Una PCI Express x4 (Generación 1)

Dos PCI Express x1 (Generación 2)

Una para mini PCI Express (para tarjetas de media altura adicionales) con conector USB (Generación 2)

[Para obtener más información, consulte las especificaciones de la placa base ArrowwoodE .](#)

Procesador



[Información de actualización del procesador](#)

TDP: 18 W

Procesador AMD E450 (núcleo Zacate) de dos núcleos

El procesador está soldado a la placa base y no es posible actualizarlo

Memoria



[2 GB](#)

Cantidad: 2 GB

Velocidad: PC3-10600 MB/s

Tipo: DDR3-1333



[Información sobre la actualización de la memoria](#)

Arquitectura de memoria de canal único

Dos sockets DIMM DDR3 de 240 conectores

Compatible con DIMM DDR3, PC3 10600 (DDR3-1333)

Memoria no ECC solamente, sin búfer

Admite hasta 4 GB en sistemas de 32 bits*

Admite hasta 32 GB en sistemas de 64 bits (con DIMMs de 16 GB)



NOTA: Los sistemas de 32 bits no pueden usar una memoria de 4 GB por completo

Gráficos de video



[Gráficos integrados](#)

*Si hay una tarjeta gráfica instalada, el video integrado no se encuentra disponible

Gráficos integrados usando AMD Radeon HD 6320

Puertos de salida DVI y VGA (es posible usar ambos simultáneamente)

Admite tarjetas de gráficos PCI Express x4

Sonido/Audio



[Audio Realtek ALC656 integrado](#)

*Si hay una tarjeta de sonido instalada, el audio integrado no se encuentra disponible.

Audio de 6 canales de alta definición incorporado

Códec Realtek ALC656

Conexión en red



[Minitarjeta inalámbrica PCI-E 802.11 b/g/n](#)

figura 2: Vista superior de la tarjeta inalámbrica



Tipo de interfaz: Minitarjeta PCI-E de media altura

Velocidades de transferencia de datos: Hasta 150 Mbps

Estándares de transmisión: 802.11 b/g/n

Conexiones de antena admitidas: 1

Banda de funcionamiento: 2,4 GHz

Protocolos de seguridad admitidos:

WPA

WEP



[LAN: 10-Base-T](#)

Interfaz: Integrada en la placa base

Tecnología: RTL8105E-VC

Velocidades de transferencia de datos: hasta 10/100 Mb/s

Estándares de transmisión:
Ethernet 10-Base-T

Disco duro



[500 GB](#)

figura 3: Disco duro



Tamaño: 500 GB

Interfaz: SATA

Velocidad de transferencia: 3,0 Gb/s

Velocidad rotacional: 7200 RPM

Unidad de disco CD/DVD



[Unidad grabadora de DVD SuperMulti](#)

figura 4: Unidad óptica



Interfaz: SATA

Memoria de búfer para datos: 2 MB como mínimo

Diámetro de disco: 120 mm

Vea en la siguiente tabla las velocidades de grabación y lectura para los formatos y tipos de disco admitidos:

Formatos/Tipos de disco	Velocidades de grabación	Velocidades de lectura	Capacidad de almacenamiento
DVD			
DVD-ROM SL	N/D	Hasta 16x	Hasta 4,7 GB
DVD-ROM DL	N/D	Hasta 8x	Hasta 8,5 GB
DVD+R SL	Hasta 16x	Hasta 12x	Hasta 4,7 GB
DVD+R DL	Hasta 12x	Hasta 8x	Hasta 8,5 GB
DVD+RW SL	Hasta 8x	Hasta 8x	Hasta 4,7 GB
DVD+RW DL	no admitido		
DVD-R SL	Hasta 16x	Hasta 12x	Hasta 4,7 GB
DVD-R DL	Hasta 12x	Hasta 8x	Hasta 8,5 GB
DVD-RW SL	Hasta 6x	Hasta 8x	Hasta 4,7 GB
DVD-RW DL	no admitido		
DVD-RAM	Hasta 12x	Hasta 12x	4,7 GB
CD			
CD-ROM	N/D	Hasta 40x	Hasta 700 MB
CD-R	Hasta 40x	Hasta 40x	Hasta 700 MB
CD-RW	Hasta 32x	Hasta 32x	Hasta 700 MB
CD-DA	N/D	Hasta 32x	Hasta 700 MB
CD de video	N/D	Hasta 16x	Hasta 700 MB

Lector de tarjetas de memoria



[Lector de tarjetas multimedia "6 en 1"](#)

figura 5: Vista del lector de tarjetas de memoria



Admite las siguientes tarjetas:

Secure Digital (SD)

Secure Digital de alta capacidad
(SDHC)

MultiMediaCard (MMC)

MultiMediaCard Plus (MMC
Plus)

Memory Stick (MS), incluida la
Memory Stick Pro (MS-Pro)

xD Picture Card (xD)

Admite las siguientes tarjetas
con adaptador:

Mini Secure Digital (mini-SD)

Micro Secure Digital (micro-SD)

Multi Media Card de tamaño
reducido (RS-MMC)

MMC Mobile

MS DUO

MS Pro Duo

Carcasa



[Minitorre](#)

Alto: 36,8 cm (14,4 pulgadas)

Ancho: 16,5 cm (6,4 pulgadas)

Profundo: 38,9 cm (15,3
pulgadas)

Peso: 8 kg (17,6 lbs) - sin
embalaje

Tamaño de bahías

Total de bahías*

Para unidad de disco óptico de 1
13,33 cm (5,25 pulgadas)

Para unidad de disco duro de 1
8,89 cm (3,5 pulgadas)

* Las bahías pueden estar ocupadas por

Fuente de alimentación



[Interna de 300 W \(100 V-240 V\)](#)

Factor de forma: ATX interno

Potencia total: 300 W

Rango de tensión nominal de
entrada:

100-127 V/6 A (50-60 Hz)

200-240 V/3 A (50-60 Hz)

Dimensiones: 150 mm x 140
mm x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4
pulgadas)

Esta fuente de alimentación
tiene un LED para indicar una
posible situación de fallo
cuando el LED está apagado y la
alimentación conectada

Puertos de E/S



[Puertos de E/S frontales](#)

USB 2.0: 2


Micrófono: 1

Auriculares: 1



[Puertos de E/S posteriores](#)

**figura 6: Puertos de E/S
posteriores**



1 - VGA

2 - DVI

3 - USB 2.0: 4

4 - LAN (Ethernet)

5 - Audio: entrada de línea

6 - Audio: salida de línea

7 - Audio: Micrófono

Teclado, mouse y dispositivos de entrada



[Teclado USB HP](#)

figura 7: Vista superior del teclado



Interfaz: USB

Longitud del cable: 1,33 m (4 pies y 4 pulgadas)



Dimensiones:

Altura: 27 mm (1,1 pulgadas)

Ancho: 147,6 mm (5,8 pulgadas)

Largo: 456 mm (18 pulgadas)





Botones especiales*:

Subir volumen

Bajar volumen

Silencio

* Los botones no son configurables

Tecla de función extendida:

Suspender



Ratón óptico USB HP

figura 8: Vista superior del ratón



Interfaz: USB

Longitud del cable: 1,8 m

Botones: izquierdo, derecho y rueda de desplazamiento activable por clic

Software



Títulos que vienen con el equipo



Categoría del software	Título del software	Recovery Manager:
Sistema operativo	Microsoft Windows 7	No

HP	HP Magic Canvas 5.1	Sí
Grabación de CD/DVD	Cyberlink Power2Go	Sí
Entretenimiento, música y juegos	Cyberlink PowerDVD	Sí
	Juegos HP	No
	rara music (no disponible en todos los países)	No
Productividad	Microsoft Office Starter 2010	No
	PDF completo	Sí
Seguridad	Norton Internet Security 2012 (suscripción de 60 días para actualizaciones de seguridad)	Sí
	Norton Online Backup (30 días de prueba)	No
Soporte	HP Help & Support Center	No
	HP Support Assistant	Sí
	HP Update	Sí
	Herramientas de diagnóstico de hardware HP Vision	Sí
Recuperación	HP Recovery Manager	No
Soluciones de conexión de red e Internet	Microsoft Internet Explorer 9	No

Adobe Flash	Sí
-------------	----

HP Linkup	Sí
-----------	----



NOTA: Este documento de soporte brinda especificaciones e imágenes de componentes del diseño original para todos los equipos de este modelo. En ciertas circunstancias, un fabricante o proveedor de servicio puede instalar un componente con especificación equivalente o superior a la detallada, y/o que tenga un aspecto diferente al de la imagen que se muestra.